


PALACIO



PALACIO DE LA ÓPERA
Glorieta de america s/n
981140404
Palacio.opera@grupocomar.com

AUDITORIO PRINCIPAL



AUDITORIO PRINCIPAL



FICHA TÉCNICA

Dimensiones de sala:

- Ancho máximo: creciente de 31 a 65 m
- Fondo desde boca: 37 m
- Alto máximo: 13 m

Dimensiones del escenario:

- **Ancho total:** 3360 cm
- Corbata: 2700 cm
- Embocadura: 2180 cm
- Hombro derecho: 570 cm
- Hombro izquierdo: 580+570 cm
- Foso de orquesta: 2300 cm
- Foso escénico: 1300 cm

- **Fondo:**
- Corbata: 310 cm
- Desde boca: 1650 cm
- Hombro derecho: 1460 cm
- Hombro izquierdo: 1460 cm
- Foso de orquesta: 1050 cm
- Foso escénico: 700 cm

- **Alto:**
- Boca: 890 cm
- Escenario a peine: 2100 cm
- Peine a techo: 190 cm
- Escenario a platea: 100 cm
- Foso de orquesta: 220 cm
- Foso escénico: 530 cm

Pendiente del escenario: 0%

Carga:

- Puerta de carga: 2,55 x 2,95 m
- Distancia de carga: 12 m

Montacargas: sí (2)

Camerinos: 11 individuales y 2 colectivos

Comentarios sobre los espacios de trabajo: Peine:

- Material: metálico
- Dimensiones: 3360 x 1460 cm

Maquinaria escénica:

- 50 contrapesados tipos directos de 500 kg
- 10 motorizados de 750 kg
- 10 motores puntuales de 500 kg
- 1 pupitre control de motores
- 20 cortes manuales
- 10 torres de calle
- 1 bambalín fijo
- 2 arlequines
- 1 telón de boca
- **1 ciclorama:**
Pantalla Retroproyección Ign
Confeccionado:
Color gris
Cantidad 1
Ancho: 20.00 m
Alto: 11,00 m
Arriba: ojales con citas para cada 25 cm
Laterales: simples
Abajo: vaina de 10 cm

Iluminación escénica:

Dimmers:

- Tipo digital
- Nº de canales: 280
- Potencia: 2,50 kw
- Marca: E.T.C. Smartrack
- Tipo digital
- Potencia: 5Kw
- Nº de canales: 18
- Marca E.T.C. Smartrack

Señal digital: DMX 512

Mesa de control: CHAMSYS-QUICKQ 30

Proyectores: iluminación espectacular

- 7 recortes E.T.C 575 w de 50º
- 13 recortes E.T.C w de 25º- 50º
- 15 recortes E.T.C 575 w de 19º
- 15 recortes E.T.C 575 w de 26º
- 14 recortes E.T.C 575 w de 36º
- 47 PAR ETC
- 17 pc Teatro 1000 w (sin palas)
- 25 panoramas Selecon 1000 w (asimétricos)
- 50 Citycolor-551-IP

El Palacio de la Ópera no dispone de maquina elevadora para dirigir luces.

Esta ficha técnica puede sufrir modificaciones, confirmar 10 días antes de evento.